



TOP CRETE
CEMENT PRODUCTS

توب كريت
للمنتجات الأسمنتية



WWW.TOPCRETE-EGYPT.COM

من
نحن

عن الشركة

توب كريت هي رائدة الجودة في السوق المصري في مجال المنتجات الاسمنتية سابقة الكبس الآلي: (الانترلوك - البردورة بأنواعها - الطوب المصمت - البلوك المفرغ - شبك الديكور) وغيرها من المنتجات الاسمنتية والتي تهدف الى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات عالية الجودة لعملائها مما يجعلها تفتخر بسجلها الحافل بإنجازاتها وبالتزامها التام بخدمة عملائها.

مشروع ٥

٣ مليون متر سنويا
طاقة إنتاجية

٤ خطوط
انتاج

٦ سنوات
خبرة

١ عميل



About Us

Top Crete is the leader in quality in the Egyptian market in the field of automatic pre-compressed cement products: (interlocks - curbstones - solid bricks - hollow blocks) and other cement products, which aims to provide the best services and high-quality products to its customers, which makes it proud of its track record with its achievements and its full commitment to serve its customers.

4 PRODUCTION
LINE

3 M / METER ANNUALLY
PRODUCTION CAPACITY

500 PROJECTS

1000 CLIENTS

6 YEARS OF
EXPERIENCE





رؤيتنا

تتمحور حول الظهور كعلامة رائدة ومميزه في السوق المحلي والدولي وان تصبح توب كريت هي الاختيار الاول لكافة العملاء اقليميا بحلول ٢٠٢٥.

مهمتنا

- تصنيع منتجات عالية الجودة تتناسب مع أعلى المعايير الدولية.
- تولى الريادة في استخدام التكنولوجيا الإنتاجية الحديثة والمعتمدة في مجال المنتجات الاسمنتية الى مصرنا الحبيبة.
- زيادة الطاقة الإنتاجية لسد الفجوة بين العرض والطلب والوصول إلى منتج عالي الجودة بسعر مناسب.

Vision

It revolves around appearing as a leading and distinguished brand in the local and international market, and for Top Crete to become the first choice for all customers regionally by 2025.

Mission

- Manufacturing high quality products that meet the highest international standards.
- Taking the lead in the use of modern and approved production technology in the field of cement products to our beloved Egypt.
- Increasing production capacity to bridge the gap between supply and demand and access to a high-quality product at an affordable price.

منتجنا


يتم تصنيع منتجاتنا من الخرسانة سابقة الصب بطريقة الخلط الميكانيكي والهرز الهيدروليكي باستخدام أحدث خطوط الانتاج الألمانية.

حيث تصنع منتجاتنا طبقا لأعلى مستويات الجودة العالمية ومطابقه للمواصفات القياسية والجهات الاستشارية (الانترلوك - البردورة بأنواعها - الطوب المصمت - البلوك المفرغ - شبك الديكور) وغيرها من المنتجات الاسمنتية والتي تهدف الى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات عالية الجودة لعملائها مما يجعلها تفتخر بسجلها الحافل بإنجازاتها وبالتزامها التام بخدمة عملائها.

Our Products

Our products are manufactured from precast concrete by mechanical mixing and hydraulic shaking using the latest German production lines.

Our products are manufactured according to the highest international quality levels and conform to the standard specifications and consulting bodies (interlocks - all kinds of curbstones - solid bricks - hollow blocks - decorative grilles) and other cement products that It aims to provide the best services and high-quality products to its customers Which makes it proud of its track record of achievements and its full commitment to serving its customers.



الانترلوك
Interlock

1. Interlock Rectangular Pavers (Parquet) 8/6

١. انترلوك شكل مستطيل (باركيه)


Technical Specifications		المواصفات الفنية
Size L*W / cm	10-20	القياس / طول * عرض / سم
Thickness of Unite/cm	8/6	سمك الوحدة / سم
Weight Kg/m2	175/135	الوزن / كجم / م ²
Number of Unite/cm	50	عدد الوحدات / م ²
Stress/Kg/cm	600:250	الإجهاد / كجم / سم ²
Absorption Rate after 24h	5%	متوسط الإمتصاص بعد ٢٤ ساعة
Average wild/mm	1mm	متوسط البري / مم



2. Interlock Hexagon Pavers 8/6

٢. انترلوك شكل سداسي


Technical Specifications		المواصفات الفنية
Size L*W / cm	23 - 20	القياس / طول * عرض / سم
Thickness of Unite/cm	8/6	سمك الوحدة / سم
Weight Kg/m2	175/135	الوزن / كجم / م ²
Number of Unite/cm	29	عدد الوحدات / م ²
Stress/Kg/cm	600:250	الإجهاد / كجم / سم ²
Absorption Rate after 24h	5%	متوسط الإمتصاص بعد ٢٤ ساعة
Average wild/mm	1mm	متوسط البري / مم



3. Interlock I Shape Pavers 8/6

٣. انترلوك شكل حرف

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Size L*W / cm	20 - 16.5	القياس / طول * عرض / سم
Thickness of Unite/cm	8/6	سمك الوحدة / سم
Weight Kg/m2	175/135	الوزن / كجم / م ²
Number of Unite/cm	36	عدد الوحدات / م ²
Stress/Kg/cm	600:250	الإجهاد / كجم / سم ²
Absorption Rate after 24h	5%	متوسط الإمتصاص بعد ٢٤ ساعة
Average wild/mm	1mm	متوسط البري / مم



4. Interlock Square Shape Pavers 8/6

٤. انترلوك شكل مربع

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Size L*W / cm	10 - 10	القياس / طول * عرض / سم
Thickness of Unite/cm	8/6	سمك الوحدة / سم
Weight Kg/m2	175/135	الوزن / كجم / م ²
Number of Unite/cm	100	عدد الوحدات / م ²
Stress/Kg/cm	600:250	الإجهاد / كجم / سم ²
Absorption Rate after 24h	5%	متوسط الإمتصاص بعد ٢٤ ساعة
Average wild/mm	1mm	متوسط البري / مم



5. Interlock S Wave Shape Pavers 8/6

٥. انترلوك شكل S Wave

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Size L*W / cm	24*12	القياس / طول * عرض / سم
Thickness of Unite/cm	8/6	سمك الوحدة / سم
Weight Kg/m2	3.7/4.5	الوزن / كجم / م ²
Number of Unite/cm	18 : 15	عدد الوحدات / م ²
Stress/Kg/cm	250:500	الإجهاد / كجم / سم ²
Absorption Rate after 24h	5%	متوسط الإمتصاص بعد ٢٤ ساعة
Average wild/mm	1mm	متوسط البري / مم



6. Interlock Decorative Grille Pavers 8/6

٦. انترلوك شكل شبك ديكور

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Size L*W / cm	60 - 40	القياس / طول * عرض / سم
Thickness of Unite/cm	10 / 8	سمك الوحدة / سم
Weight Kg/m2	40 / 26	الوزن / كجم / م ²
Number of Unite/cm	4	عدد الوحدات / م ²
Stress/Kg/cm	600:250	الإجهاد / كجم / سم ²
Absorption Rate after 24h	5%	متوسط الإمتصاص بعد ٢٤ ساعة
Average wild/mm	1mm	متوسط البري / مم






بردورة Curbstones



1. Pavers Medium Curbstone 50*30*15/12

١. بردورة متوسطة


Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	50	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	90	الوزن كجم / (م.ط)
Number of Unites (m.l)	2	عدد الوحدات / (م.ط)



2. Pavers Medium Curbstone 100*30*15/12

٢. بردورة متوسطة

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	100	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	90	الوزن كجم / (م.ط)
Number of Unites (m.l)	1	عدد الوحدات / (م.ط)



3. Vehicle Barrier Curbstone 50*30*30/25

٣. بردورة طرق - عجالي


Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	50	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	185	الوزن كجم / (م.ط)
Number of Unites (m.l)	2	عدد الوحدات / (م.ط)



4. Pavers Curbstone 50*30*10

٤. بردورة جناين

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	50	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	70	الوزن كجم / (م.ط)
Number of Unites (m.l)	2	عدد الوحدات / (م.ط)



5. Pavers Curbstone 50*30*8

٥. بردورة جناين

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	50	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	40	الوزن كجم / (م.ط)
Number of Unites (m.l)	2	عدد الوحدات / (م.ط)



طوب مصمت
Solid Bricks



1. Solid Bricks 20*10*6

١. طوب مصمت

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	20	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	6	عرض سم
Height cm	10	ارتفاع سم
Average Weight Kg/u	2.4	متوسط الوزن كجم / وحدة
Fire resistance / Hour	3:2	مقاومة الحريق / ساعة
Average Absorption Rate	5%	متوسط نسبة الإمتصاص
Fracture strain Net Area kg/cm	175	إجهاد كسر كجم / سم ²
Number of Pieces in the ballet	800	عدد القطع في البالطة
Number of Pieces to Build m2	540	عدد القطع لبناء م ²



2. Solid Bricks 25*12*6

٢. طوب مصمت

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length (cm)	25	الطول / سم
Weight (Kg/m.l)	6	عرض سم
Height cm	12	ارتفاع سم
Average Weight Kg/u	23.74	متوسط الوزن كجم / وحدة
Fire resistance / Hour	3:2	مقاومة الحريق / ساعة
Average Absorption Rate	5%	متوسط نسبة الإمتصاص
Fracture strain Net Area kg/cm	175	إجهاد كسر كجم / سم ²
Number of Pieces in the ballet	640	عدد القطع في البالطة
Number of Pieces to Build m2	450	عدد القطع لبناء م ²



بلوك مفرغ
Hollowblock

Hollowblock بلوك مفرغ



1. Hollow Blocks 10cm

١. بلوك مفرغ ١٠ سم

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Solid block weight Kg	13	وزن البلوك مقفول كجم
Length thickness cm	3	سمك عصب الطول سم
Weight thickness cm	3	سمك عصب العرض سم
Block Quantity / m	125	عدد البلوكات للمتر المكعب
Block Quantity / Pallet	3:189	عدد البلوكات في بالته التحميل بالمصنع
Fracture Strain Net Area Kg/cm	140:40	إجهاد كسر
Absorption Kg/mm	288:208	الامتصاص
Fire resistance (hour)	3:2	مقاومة الحريق



2. Hollow Blocks 12cm

٢. بلوك مفرغ ١٢ سم

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Solid block weight Kg	14	وزن البلوك مقفول كجم
Length thickness cm	3	سمك عصب الطول سم
Weight thickness cm	3	سمك عصب العرض سم
Block Quantity / m	144	عدد البلوكات للمتر المكعب
Block Quantity / Pallet	168	عدد البلوكات في بالته التحميل بالمصنع
Fracture Strain Net Area Kg/cm	140:40	إجهاد كسر
Absorption Kg/mm	288:208	الامتصاص
Fire resistance (hour)	3:2	مقاومة الحريق



3. Hollow Blocks 15cm

٣. بلوك مفرغ ١٥ سم

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Solid block weight Kg	18	وزن البلوك مقفول كجم
Length thickness cm	3.5	سمك عصب الطول سم
Weight thickness cm	3.5	سمك عصب العرض سم
Block Quantity / m	83.3	عدد البلوكات للمتر المكعب
Block Quantity / Pallet	126	عدد البلوكات في بالته التحميل بالمصنع
Fracture Strain Net Area Kg/cm	140:40	إجهاد كسر
Absorption Kg/mm	288:208	الامتصاص
Fire resistance (hour)	3:2	مقاومة الحريق




Hollowblock بلوك مفرغ

4. Hollow Blocks 20cm

٤. بلوك مفرغ ٢٠ سم

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Solid block weight Kg	20	وزن البلوك مقفول كجم
Length thickness cm	3.5	سمك عصب الطول سم
Weight thickness cm	3.5	سمك عصب العرض سم
Block Quantity / m	62.5	عدد البلوكات للمتر المكعب
Block Quantity / Pallet	105	عدد البلوكات في بالته التحميل بالمصنع
Fracture Strain Net Area Kg/cm	140:40	إجهاد كسر
Absorption Kg/mm	288:208	الامتصاص
Fire resistance (hour)	3:2	مقاومة الحريق



5. Hollow Blocks 25cm

٥. بلوك مفرغ ٢٥ سم

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Solid block weight Kg	22	وزن البلوك مقفول كجم
Length thickness cm	3.5	سمك عصب الطول سم
Weight thickness cm	3.5	سمك عصب العرض سم
Block Quantity / m	50	عدد البلوكات للمتر المكعب
Block Quantity / Pallet	84	عدد البلوكات في بالته التحميل بالمصنع
Fracture Strain Net Area Kg/cm	140:40	إجهاد كسر
Absorption Kg/mm	288:208	الامتصاص
Fire resistance (hour)	3:2	مقاومة الحريق



مشاور يعننا Our Projects



المشاريع

الموقع	المشروع
محطة العاصمة الإدارية ومحطة نيو بدر	مشروع القطار الكهربائي
ميناء دمياط	مشروع إنشاء ساحة الوارد
العاصمة الإدارية الجديدة	مشروع الحديقة الدولية
السخنة	مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس
العاشر من رمضان	مشروع محطة كهرباء
العاشر من رمضان	مشروع ورش القطار الكهربائي الخفيف
محور جمال عبد الناصر	مشروع محور جمال عبد الناصر
العاصمة الإدارية الجديدة	كمبوند الجوهرة
الإسماعيلية	جامعة الإسماعيلية الأهلية
الغردقة	منتجع سوماباي
التجمع الخامس	نادي وادي دجلة
التجمع الخامس	أكاديمية الشرطة
العاصمة الإدارية الجديدة	الإكتاجون بالكيان العسكري
بورسعيد	جامعة بورسعيد الأهلية
دمياط	إعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط
العاشر من رمضان	أعباء مشروع قطار العاشر من رمضان (القطار المكهرب)
رأس سدر	قرية نزله بيتش
مدينة نوبيع	ممشي اهل مصر
العاصمة الإدارية الجديدة	الحي الحكومي
الزقازيق	جامعة الزقازيق
التجمع الخامس	كمبود فيفيت سكوير
العبور	كمبود هاي سيتي
العاصمة الإدارية الجديدة	بنك فيصل الإسلامي
بمدينة العلمين الجديدة	مشروع إسكان ترفيهي متكامل
١٥ مايو	مشروع إنشاء سجن ١٥ مايو
الإسكندرية	تطوير ميناء الإسكندرية
الفسطاط	مشروع تطوير حديقة الفسطاط الأثرية
محافظة الشرقية	تطوير ورفع كفاءة مركز ومدينة أبو حماد
التجمع الخامس	سجا مول ١- ٢
العاصمة الإدارية الجديدة	الحي السكني



Projects

Project	Location
Electric train project	The Administrative Capital station & New Badr station
Ward yard construction project	Dmiat seaport
International Park Project	The new administrative capital
Project to develop & raise the efficiency of the Suez Road	Sokhna
Power station project	Tenth of Ramadan
Light electric train workshops project	Tenth of Ramadan
Gamal Abdel Nasser Axis Project	Gamal Abdel Nasser axis
Gawhara Compound	The new administrative capital
Ismailia National University	Ismailia
somabay Resort	Hurghada
Wadi Degla Club	Fifth Settlement
police Academy	Fifth Settlement
The octagon military entity	The new administrative capital
Port Said National University	Port Said
Rehabilitation of the container berth in Damietta port	Damietta
Burdens of the Tenth of Ramadan Train Project (Electrified Train)	Tenth of Ramadan
Nozha Beach Village	Ras Sidr
Ahl Masr	Nuweiba city
Government district	The new administrative capital
Zagazig University	Zagazig
Vivete Square Compound	Fifth Settlement
High City Compound	Obour City
Faisal Islamic Bank	The new administrative capital
An integrated recreational housing project	New Alamein City
15th of May prison construction project	May 15th City
Alexandria port development	Alexandria
Fustat Archaeological Park Development Project	Fustat City
Developing and raising the efficiency of Abu Hammad Center & City	Sharqua
Saja Mall 1-2	Fifth Settlement
Neighborhood District	The new administrative capital

الاختبارات Tests



اختبارات ومراقبة الجودة Products Tests & Quality Certification

منتجات توب كريت ذات مواصفات قياسية معتمدة طبقا للمواصفات: (المصرية – الأمريكية – البريطانية)
Our laboratory Tests according to the below mention standards:

Product produced from (Mixed design)

1. Portland Regular Cement.



2. Sand according to Egyptian standard: SE9011



3. Different Sizes of smashed Dolomite according to Egyptian Standard.



يصنع المنتج من الخامات التالية

١. اسمنت بورتلاندي عادي.

٢. رمل - مطابق للمواصفات المصرية رقم SE1109

٣. كسر دولميت متدرج المقاس مطابق للمواصفات المصرية رقم SE8011



اختبارات ومراقبة الجودة Products Tests & Quality Certification

Products per the following standard:

المنتج يطابق المواصفات التالية:



المواصفات الأمريكية
American Standard

ASTM C 129 - ASTM C 90



المواصفات البريطانية
British Standard

رقم SB 6073



المواصفات المصرية
Egyptian Standard

رقم SE 1109



الامتصاص حسب المواصفات الأمريكية
Absorption according to the American Standard
ASTM and Egyptian for the Year 2005



الإختبارات Testing




الإعتمادات Approvals





شرکائنا Our Partners

شركائنا Our Partners



تواصل معنا Contact us

منطقة بدر الصناعية - منطقه الروبيكي - منطقة ١٠٠
فدان مدخل مصانع الجيش قطعة رقم ٥٧ - ٥٥.
+٢٠١١٠٠٤٠١٠٧٤

 Badr Industrial Zone, Al-Rubiki District, 100 Acre Area,
Entrance to the Army Factories, Plot No. 57-55.

 +201100401074

 www.topcrete-egypt.com

 info@topcrete-egypt.com





TOP CRETE
CEMENT PRODUCTS
توب كريت
للمنتجات الأسمنتية

WWW.TOPCRETE-EGYPT.COM